tyco

Avis sur les changements relatifs au produit

PowerSeries NEO Communicateurs version V5.43

Date: 14 décembre 2020

Région: Global

Produit: Communicateurs PowerSeries Neo

Marque: DSC



Portée

Nous sommes heureux d'annoncer le lancement du micrologiciel V5.43 à utiliser avec les communicateurs d'alarme PowerSeries NEO. La nouvelle version comprend plusieurs améliorations conçues pour améliorer la sécurité et l'expérience utilisateur.

Fonctionnalités	Description
Gestion APN	Logique de APN Management mise à jour pour prendre en charge plusieurs sessions de données

Ce nouveau micrologiciel est produit dans notre usine pour les modèles ci-dessous et peut également être utilisé pour mettre à niveau le micrologiciel des appareils existants des modèles ci-dessous en utilisant notre logiciel de téléchargement DLS 5.

Numéro de modèle	Description
3G2080(R)	Communicateurs PowerSeries Neo 3G
LE2080(R)	Communicateur PowerSeries Neo LTE
TL2803G(R)	Communicateur PowerSeries NEO Dual Path 3G/IP
TL280LE(R)	Communicateur PowerSeries NEO Dual Path LTE/IP
TL280(R)	Communicateur PowerSeries Neo IP

Coordonnées	
Commandes	1-888-888-7838
Ventes	Contactez votre représentant commercial local ou envoyez un courriel à info@dsc.com
Assistance technique	Amérique du Nord +1-800-387-3630 Amérique latine : +1-416-645-8083 EMEA - Local : +31 475 352 722 EMEA - Sans frais : 800-22558926 Numéros directs locaux APAC : Inde : +91-80-4199-0994 Chine : +86-21-6163-8644 Australie : +61-28-317-1322 Océanie et Nouvelle-Zélande : +64-9942-4004 Numéros directs locaux APAC sans frais : Australie : 1-800-580-946 Chine : 400-6711-528 ou courriel : intrusion-support@jci.com
Responsable de produit	Curtis Jay Curtis.Jay@jci.com

